

Cover Blue TF82

TECHO FIJO PANEL SANDWICH



CUBIERTA FIJA PANEL SANDWICH ALUMINIO

AZUL
TALLERES



Especialmente diseñados para proteger con las mejores prestaciones Acústicas y Térmicas de las inclemencias del tiempo. Ampliaciones de viviendas, Terrazas, Porches, Merenderos todo para un mayor disfrute de su nuevo espacio adaptado para cualquier estación.

Este tipo de techos es especialmente Aislante


Gracias a las prestaciones de Aislamiento térmico, Hermeticidad e insonoridad Este tipo de techo es especialmente rápido de montar, ya que nuestro innovador sistema de perfiles de Aluminio está estudiado para una incorporación a su casa o negocio en cuestión de pocas horas




Ampliaciones de Viviendas, Porches, Terrazas y Cenadores, es la situación ideal para este tipo de techo, siempre con la opción de crear con un cerramiento Hermético como las Puertas y Ventanas de Pvc o por con cerramiento de total apertura y estilo como las Cortinas de Vidrio

FICHA TÉCNICA PANEL 82 mm autoportante

- Peso m² = 8 kg
- XPS, Poliestireno Extruido de Alta Densidad 40 kg/m³. Etiqueta ahorro energético A+ y certificado por AENOR.
- Chapa de aluminio de 0,8 mm con lacado blanco brillo cara exterior y prime en la cara interior para mejorar el pegado.
- Sistema Unión reversible PVC clasificación M1 (auto extingüible).
- Film de alta protección UV para evitar rayas durante el transporte/instalación.
- Coeficiente de transmisión térmica de 0.04 W/m²k.



TEJA ACÚSTICA



Características de la Teja Acústica:

Novedoso sistema de asilamiento y absorción acústica al impacto de la lluvia y al ruido extremo. Se adosa en la parte superior del panel, ofreciendo también una imitación a una cubierta de teja tradicional. Material compuesto de caucho reciclado.

Colores disponibles:

Verde oscuro
Negro
Granate

Peso:

21 kg por metro cuadrado
11 kg por loseta

- **Montaje sencillo.** Gracias a la junta de unión de pvc integrada que permite rapidez en el montaje y un buen ajuste del panel sin la incomodidad de colocar perfiles de unión entre los paneles.

- **Reversible.** Panel auto portante con sistema reversible. El sistema de unión permite girar la cara del panel hacia la parte exterior en caso de sufrir algún golpe durante la instalación.

- **Formatos.** Disponemos en lacado blanco las dos caras formatos de hasta 7000 mm. de largo por 984 mm. de ancho y con espesores de 52 mm. y 82 mm. disponiendo siempre de un stock de regulación en almacén. Podemos fabricar a medida y según las necesidades del cliente.

- **Testado y Regulado.** El Instituto Tecnológico CIDEMCO ha realizado numerosos ensayos en sus laboratorios para certificar el proceso, calidad y garantía de nuestros paneles y poder incorporar el sello de calidad CE, en el territorio nacional y en la Unión Europea.

Sistemas a su medida