





SISTEMAS DESLIZANTES

Amplitud de miras



Nuestros **Sistemas Deslizantes** no sólo proporcionan niveles de aislamiento y hermeticidad óptimos.

Además, realzan la belleza de cualquier diseño aportando más luz y proporcionando una sensación de amplitud a su hogar.




LA PRIMERA RED ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN VENTANAS



CORREDERA OSCILO- PARALELA se fabrica con Eurodur y Eurofutur.



kolorten
un color para cada perfil



Ir a Perfiles específicos Eurodur o Eurofutur
Espesor Vidrio Máximo: 24 y 38mm
Peso máximo por hoja: 200 kg

La corredera Oscilo-paralela es ideal para cerramientos de terraza ya que combina una gran resistencia con un deslizamiento suave y silencioso

Sistema que permite crear grandes ventanales con una apertura especial que desliza sin esfuerzo a pesar de sus dimensiones y estructura interna.

Distintas configuraciones con el sistema



Aislamiento acústico y térmico

La Oscilo-paralela se fabrica con los perfiles de los sistemas Eurodur 3S o EuroFutur Elegance con cierre de doble junta por lo que conserva todas sus propiedades herméticas, de aislamiento y estanqueidad. Su diferencia con los sistemas practicables estriba en los herrajes, que permiten que la corredera, una vez cerrada, pueda presentarse sobre un único plano.



Resistencia y Seguridad

Son Especialmente seguras ya que cuenta con el mismo sistema de perfilaría y seguridad que cualquiera de nuestras Abatibles Eurodur 3 S y Eurofutur Elegance.

Los refuerzos de acero galvanizado garantizar la resistencia y el buen funcionamiento de esta espectacular puerta corredera. Pueden soportar el peso de vidrios de seguridad de gran espesor.

Dimensiones por hoja:

Máximo por hoja Ancho 1600 x Alto 2300

COLORES

Acabados madera



 Programa estándar  Programa especial



La innovación del color se escribe con K

KÖMMERLING presenta kolorten®, la innovación tecnológica del color que consigue ofrecer innumerables tonalidades para sus ventanas con la calidad y prestaciones de los perfiles KÖMMERLING.




Kolorten® es un proceso de revestimiento de color con polímeros fluidos para perfiles de PVC que supone un amplio despliegue de ingeniería siendo KÖMMERLING la primera marca en Europa en desarrollar esta tecnología.

Este novedoso tratamiento nos permite la **creación de más de 150 colores RAL sobre nuestros perfiles con una extraordinaria resistencia y durabilidad.**

El proceso kolorten® ha sido ampliamente testado superando los más exhaustivos controles de laboratorio. Los resultados son espectaculares: colores definidos con precisión y un acabado perfecto que consiguen una alta resistencia a la erosión y las agresiones externas.





14351-1:2006

Sistema 3

Serie: **Eurofutur**

Producto: Ventana Abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha sin cajón

Ventana oscilobatiente de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha sin cajón

Ventana practicable de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha sin cajón

Material: **PVC**

Acristalamiento: **4/12/4**

Uso: Ventana Vertical Exterior para uso en lugares domésticos y públicos

Validez: $\leq 1,8 \text{ m}^2$

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Estanqueidad al agua	E ₉₀₀
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de los dispositivos de seguridad	350 N
Prestación acústica	34 (-3;-6) dB
Transmitancia Térmica	2,2 W/(m ² K)
Permeabilidad al aire	Clase 4